WebDAV für 64bit_Rechner

Bitkinex installieren, Download hier:

http://www.bitkinex.com/download.php

BitKinex starten

Network setup: Connection type -> abbrechen



Klick auf Button Connect - Serveradresse eingeben, User und Password frei lassen!:

Server Addres	\$	
	Enter the URL of the server you want to connect to protocol is assumed to be the default and the port r specified using a colon separator (e.g. http://www.). The FTP number can be myhost. com: 80).
https://webo	dav.gsi.de/f-acc/files	•
.ogin Parame	ers	
		1
	User:	
	User: Password:	
	User: Password:	

Browser wird geöffnet, evtl. mit Abfrage nach User und Passwort. Hier die Daten für das GSI Web Login eintragen:

BitKinex				
	User: g	luecker		
818	Password:			
C Store the	password		OK	Cancel

Im Browser den Ordner files markieren, Klick auf Datasource – Properties – Server – Site map:



🖬 webdav.gsi.de						×	
Data Source	🐚 Site Map						
Server Site Map Connections Transfers Overwrite Rules Name Conversions	Path /f-acc/files	Type File					
ASCII Mode HTTP Protocol Advanced WebDAV Extensions More	/f-acc/files The location :	specifies:	Directory	(WebDAV-	compliant)		
	Add	ally updat	Update e the list (no	DAV dire	emove ctories only).	Remove All Export Hilfe	

/f-acc/files mit dem Typ File markieren.

Im Feld "The location specifies" auswählen: Directory (WebDAV-complient), Klick auf Update und OK.

Im Browser mit Klick auf Refresh die Ansicht aktualisieren. Wieder Passwortabfrage.

Die Ordner im Filesystem F-ACC werden angezeigt.

